

**Serie 2, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo, lakirano**  
**SMS2IVI61E**



**Posebni dodatni pribor**

SMZ2014	Vložek za košarico za vinske kozarce
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5100	Vario košarica za jedilni pribor
SMZ5300	Nosilec za kozarce
SGZ0IC00	Sponka za majhne predmete za zg. košaro
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SMZ1051EU :	
SMZ5001	Baby komplet
SMZ5002	Košarica za srebrni pribor

**S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.**

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **Rackmatic:** prilagajanje višine košare pomivalnega stroja za višjo posodo.
- **Tišina na zahtevo:** do 30 minut zmanjšane stopnje hrupa, ki si jo lahko z aplikacijo Home Connect zagotovite kadar koli.
- **Home Connect:** hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.
- **Najljubša funkcija:** prilagojena funkcija s samo enim dotikom, tudi za prenesene programe.

**Tehnični podatki**

Energijski razred: .....	F
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa: .....	104 kWh
Največje število posod: .....	13
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel: .....	9.5 l
Trajanje programa: .....	4:10 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 46 dB(A) re 1 pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .....	C
Tip konstrukcije: .....	Prostostoječi
Višina odstranljivega delovnega pulta: .....	30 mm
Dimenzije aparata (širina x globina): .....	845 x 600 x 600 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj: .....	1155 mm
Nastavljive nogice: .....	Da
Maksimalna prilagodljivost nog: .....	20 mm
Nastavljiv podstavek: .....	No
Neto masa: .....	51.9 kg
Bruto masa: .....	53.2 kg
Priključna moč: .....	2400 W
Tok: .....	10 A
Napetost: .....	220-240 V
Frekvenca: .....	50; 60 Hz
Dolžina priključnega kabla: .....	175.0 cm
Tip vtiča: .....	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Dolžina dovodne cevi: .....	165 cm
Dolžina odtočne cevi: .....	190 cm
EAN koda: .....	4242005181483
Tip namestitve: .....	Prostostoječi z možnostjo vgradnje pod pult



## Serie 2, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo, lakirano SMS2IVI61E

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C

\* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu <http://www.bosch-home.com/si/>

### S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.

#### Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti<sup>1</sup>: F
- Poraba energije<sup>2</sup> / vode<sup>3</sup>: 104 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
- Trajanje programa<sup>4</sup>: 4:10 (h:min)
- Glasnost: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C
- Home Connect

#### Programi / funkcije

- Št. programov - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 3: Home Connect, Extra Dry, Speed on demand - VarioSpeed
- Machine Care
- Silence on demand (prek aplikacije Home Connect)

#### Tehnologija čiščenja / senzorika

- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla/Polinox

#### Sistem košar

- Vario košare
- Vario predal
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari in na tretjem nivoju za nalaganje posode
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Rackmatic - po višini nastavljiva zgornja košara (3 stopenjsko)
- Preklapljivi deli v spodnji košari (2x)
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)

#### Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevleka

#### Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.\*
- Sistem zaščite kozarcev
- Dimenzije aparata (VxŠxG): 84.5 x 60 x 60 cm


<sup>1</sup> Na lestvici energijskih razredov od A do G

<sup>2</sup> Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

**Serie 2, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo, lakirano**  
**SMS2IVI61E**

dimenzije v mm



⚡ vtičnica

( ) vrednosti s podaljševalnim kompletom